


石金属瓦配件之檐板

彩石金属瓦配件——檐板是由镀铝锌钢板作为基材、彩色砂粒和丙烯酸树脂构成。

檐板又称挂檐板，是贴挂在屋檐或楼层平座下的板状构件，用于封挡梁、椽或望板的前部，以使其外观平整美观，檐板砖雕的工艺与木雕相似，图案多为卷草之类的连续纹样，题材内容极为丰富。具有十多种颜色，可耐紫外线照射，能减轻雨水给金属瓦造成的噪音，使彩色钢板 瓦色彩丰富庄重，装饰性更好，这是一般彩色压型钢板所不具备，也是不能比的。

丙烯酸树脂作为瓦的特殊材料，它是使镀铝锌钢板与彩色砂粒进行良好粘结的材料，作用大。而丙烯酸树脂作为表面的保护层，防止屋顶雨水渗漏，能延长砂粒色彩的使用寿命。



彩石金属瓦配件之泛水板

彩石金属瓦配件——泛水板是由镀铝锌钢板作为基材、彩色砂粒和丙烯酸树脂构成。具有十多种颜色，能耐紫外线照射，能减轻雨水给金属瓦造成的噪音，使彩色钢板瓦色彩丰富庄重，装饰性更好，这是一般彩色压型钢板所不具备，也是不能比的。丙烯酸树脂作为瓦的特殊材料，它是使镀铝锌钢板与彩色砂粒进行良好粘结的材料，作用大。而丙烯酸树脂作为表面的保护层，防止屋顶雨水渗漏，能延长砂粒色彩的使用寿命。



通俗解释：泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法，其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷，以及保护屋面其余地方的防水层（不至于进水）。

泛水板和雨水等接触，防腐要求高，一般要镀铝锌处理。


泛水是建筑上的一种防水工艺，通俗的说其实就是在墙与屋面，也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理，说白了就是用防水材料把墙角包住。和散水不同其构造要点及做法为：

- （1）将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上，形成卷材防水，泛水高度不小于 250mm。
 - （2）在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处，砂浆找平层应抹成圆弧形或 45 度斜面，上刷卷材胶粘剂，使卷材胶粘密实，避免卷材架空或折断，并加铺一层卷材。
 - （3）做好泛水上口的卷材收头固定，防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是：在垂直墙中凿出通长的凹槽，将卷材收头压入凹槽内，用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严，外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。
- 通俗解释：泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法，其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷，以及保护屋面其余地方的防水层（不至于进水）。

泛水板和雨水等接触，防腐要求高，一般要镀锌处理。

彩石金属瓦配件之角形脊瓦

彩石金属瓦配件——角形脊瓦是由镀铝锌钢板作为基材、彩色砂粒和丙烯酸树脂构成。具有十多种颜色，能耐紫外线照射，能减轻雨水给金属瓦造成的噪音，使彩色钢板瓦色彩丰富庄重，装饰性更好，这是一般彩色压型钢板所不具备，也是不能比的。底漆作为瓦的特殊材料，它是使镀铝锌钢板与彩色砂粒进行良好粘结的材料，作用大。而丙烯酸树脂作为表面的保护层，防止屋顶雨水渗漏，能延长砂粒色彩的使用寿命。



通俗的讲屋脊上的瓦为脊瓦，就适应性而言可以理解为同一部分能向两面排水的。而盖瓦为坡面上的瓦，可以理解为同一部分只能单向排水的。形象的以故宫为例，丫子形的棱上多为脊瓦，作用是向两边排水，棱之间的面上的为盖瓦，作用是沿面向下排。

彩石金属瓦配件之天沟

彩石金属瓦配件——天沟是由镀铝锌钢板作为基材、彩色砂粒和丙烯酸树脂构成。具有十多种颜色，可耐紫外线照射，能减轻雨水给金属瓦造成的噪音，使彩色钢板瓦色彩丰富庄重，装饰性更好，这是一般彩色压型钢板所不具备，也是不能比的。底漆作为瓦的特殊材料，它是使镀铝锌钢板与彩色砂粒进行良好粘结的材料，作用大。而丙烯酸树脂作为表面的保护层，防止屋顶雨水渗漏，能延长砂粒色彩的寿命。



天沟指建筑物屋面两跨间的下凹部分。屋面排水分有组织排水和无组织排水（自由排水），有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下，集聚雨水的沟就被称为天沟，天沟分内天沟和外天沟，内天沟是指在外墙以内的天沟，一般有女儿墙；外天沟是挑出外墙的天沟，一般没女儿墙。天沟多用镀铝锌钢板制成。

彩石金属瓦配件之圆弧脊瓦

彩石金属瓦配件——圆弧脊瓦是由镀铝锌钢板作为基材、彩色砂粒和丙烯酸树脂构成。具有十多种颜色，能耐紫外线照射，能减轻雨水给金属瓦造成的噪音，使彩色钢板瓦色彩丰富庄重，装饰性更好，这是一般彩色压型钢板所不具备，也是不能比的。底漆作为瓦的特殊材料，它是使镀铝锌钢板与彩色砂粒进行良好粘结的材料，作用大。而丙烯酸树脂作为表面的保护层，防止屋顶雨水渗漏，能延长砂粒色彩的寿命。脊瓦与镀铝锌压型板配套使用，具有搭接严密、风雨不透、外型美观、整体性强等特点。



通俗的讲屋脊上的瓦为脊瓦，就适应性而言可以理解为同一部分能向两面排水的。而盖瓦为坡面上的瓦，可以理解为同一部分只能单向排水的。形象的以故宫为例，丫子形的棱上多为脊瓦，作用是向两边排水，棱之间的面上的为盖瓦，作用是沿面向下排。

彩石金属瓦配件之方形脊瓦

彩石金属瓦配件——方形脊瓦是由镀铝锌钢板作为基材、彩色砂粒和丙烯酸树脂构成。具有十多种颜色，能耐紫外线照射，能减轻雨水给金属瓦造成的噪音，使彩色钢板瓦色彩丰富庄重，装饰性更好，这是一般彩色压型钢板所不具备，也是不能比的。底漆作为瓦的特殊材料，它是使镀铝锌钢板与彩色砂粒进行良好粘结的材料，作用大。而丙烯酸树脂作为表面的保护层，防止屋顶雨水渗漏，能延长砂粒色彩的使用寿命。



通俗的讲屋脊上的瓦为脊瓦，就适应性而言可以理解为同一部分能向两面排水的。而盖瓦为坡面上的瓦，可以理解为同一部分只能单向排水的。形象的以故宫为例，丫子形的棱上多为脊瓦，作用是向两边排水，棱之间的面上的为盖瓦，作用是沿面向下排。